



Broomate

Profesionální čisticí řešení

Broomate®

Ve výrobních závodech je mnoho míst, která je třeba průběžně čistit. Společnost Osborn vyvinula řešení pro zametání, které tuto potřebu splňuje - je jednoduché, profesionální a cenově dostupné. Náš smeták je vyroben z vysoce kvalitních páskových kartáčů, které jsou vloženy pod pozinkovanou ocelovou clonu o tloušťce 5 mm.

Zametač kartáč Osborn Broomate® lze připevnit k celé řadě průmyslových vozidel a vyčistí všechny druhy nečistot, včetně kapalin. Neobsahuje žádné rotující ani elektrické části. Stačí koště připevnit k vozidlu - hotovo!



Nízké nároky na údržbu

- Žádná hydraulika, motory ani elektrické součásti.
- Snadné čištění vodou nebo párou.
- Kartáčové lišty lze vyměnit během několika sekund.

Odolnost a dlouhá životnost

- Robustní konstrukce z 5 mm pozinkované oceli.
- Ochranné koncové štíty pro větší odolnost.
- Kartáčové lišty vydrží až 800 km.

Bezpečné a uživatelsky přívětivé

- Žádné rotující části, řetězy ani motory.
- Jednoduchý a rychlý proces montáže.
- Skladovací rám zabraňuje deformaci kartáčů.

Všestranný a efektivní

- Efektivní pro těžké nečistoty, jako je štěrk, písek, kaše, sněh a kapaliny.
- Obousměrné zametání - vpřed i vzad.
- Kompatibilní s různými vozidly pomocí volitelných adaptérů.

Šetrné k životnímu prostředí

- Nevyžaduje žádné palivo, olej ani elektřinu.
- Žádné emise hluku ani prachu.
- Plně recyklovatelné součásti.




Další informace:

Stáhněte si celou brožuru nebo naskenujte QR kód a podívejte se na video o produktu.



Vzhled se může lišit od obrázku v závislosti na variantě.



FW: Fork Width FH: Fork Height

EUMBSS006 | PERFECT ★★☆☆☆

ECOmate®

Čistící řešení pro výrobní závody, zemědělství, recyklaci, bioplynové stanice a zařízení na zpracování odpadu, obce. Žádné rotující nebo elektrické součásti, lze namontovat na mnoho vozidel.

- Bezúdržbové a nákladově efektivní řešení čištění
- Variabilní montáž na téměř každé vozidlo pomocí volitelných adaptérů
- Šetrné k životnímu prostředí, protože není potřeba žádný olej, palivo ani elektřina.
- Lehká verze s 3 mm pozinkovanou ocelovou kapotou a vidlicemi a ochranným čelním štítem.
- Podpěrné nohy pro skladování

Aplikace: Ve výrobních závodech, zemědělských areálech nebo na místech pro recyklaci a nakládání s odpady je mnoho míst, která je třeba udržovat v čistotě.

Upozornění: Různé úchyty pro jiná vozidla na vyžádání.




Dostupné příslušenství: Náhradní sady kartáčů Broomate®. Více na straně 6

A	Jméno	T	H	L	BW	BL	Adapt.	FW	FH	FS		Číslo položky
	Maximate	265	480			625	Forklift	170	75	655	1	● 0044APR240
	Megamate	265	480			625	Forklift	170	75	655	1	● 0044APR300
	Midimate	265	480			625	Forklift	170	75	655	1	● 0044APR180
	Minimate	265	480			625	Forklift	170	75	655	1	● 0044APR120



Vzhled se může lišit od obrázku v závislosti na variantě.



FW: Fork Width FH: Fork Height

EUMBSS007 | SUPERIOR ★★★★★

Broomate®

Profesionální čistící řešení pro výrobní závody, zemědělství, recyklaci, bioplynové stanice a zařízení na zpracování odpadu, obce. Žádné rotující nebo elektrické součásti, lze namontovat na mnoho vozidel.

- Bezúdržbové a nákladově efektivní řešení čištění
- Variabilní montáž na téměř každé vozidlo pomocí volitelných adaptérů
- Šetrné k životnímu prostředí, protože není potřeba žádný olej, palivo ani elektřina.
- 5 mm pozinkovaná ocelová kapota a vidlice a ochranný čelní štít.
- Podpěrné nohy pro skladování

Aplikace: Ve výrobních závodech, zemědělských areálech nebo na místech pro recyklaci a nakládání s odpady je mnoho míst, která je třeba udržovat v čistotě.

Upozornění: Různé úchyty pro jiná vozidla na vyžádání.



Dostupné příslušenství: Náhradní sady kartáčů Broomate®. Více na straně 6

A	Jméno	T	H	L	BW	BL	Adapt.	FW	FH	FS		Číslo položky
	Maximate	265	480			625	Forklift	170	75	655	1	● 0004APR240
	Maximate	265	535			625	Forklift & Euro frame	170	75	730	1	● 0024APR240
	Megamate	265	480			625	Forklift	170	75	655	1	● 0004APR300
	Megamate	265	535			625	Forklift & Euro frame	170	75	730	1	● 0024APR300
	Midimate	265	480			625	Forklift	170	75	655	1	● 0004APR180
	Midimate	265	535			625	Forklift & Euro frame	170	75	730	1	● 0024APR180
	Minimate	265	480			625	Forklift	170	75	655	1	● 0004APR120



Vzhled se může lišit od obrázku v závislosti na variantě.



EUMBSS009 | SUPERIOR ★★☆☆☆

Náhradní sady kartáčů Broomate®

Sada náhradních kartáčů pro Broomate®

- Jednoduchý proces přeočistění - jedno číslo položky obsahuje celou sadu pásových kartáčů
- Náhradní sady jsou vhodné pro Broomate® i Ecomate®.
- Pásky vydrží až 800 km

0004APR412 Výměna štětců Minimate

0004APR430 Výměna kartáčů Megamate

0004APR418 Výměna kartáčů Midimate

0004APR424 Výměna štětců v aplikaci Maximate

A	Řádky	Fill Material		Číslo položky
	8	Polypropylene	1	● 0004APR412
	11	Polypropylene	1	● 0004APR430
	11	Polypropylene	1	● 0004APR418
	11	Polypropylene	1	● 0004APR424

Finish. First.

Světový lídr v oblasti řešení pro mechanické povrchové úpravy
a nástrojů pro dokončovací práce

Osborn GmbH
Ringstraße 10
35099 Burgwald
Německo

Telefon: +49 (0)6451 588-0
Fax: +49 (0)6451 588-206
info@osborn.de

www.osborn.com

Obecné

Nástroje uvedené v tomto katalogu a informace o rozsahu dodávky, vzhledu, výkonech a rozměrech odpovídají informacím dostupným v době tisku. Naše výrobky neustále vylepšujeme. Vyhrazujeme si právo na změny výrobků a cen.

V případě, že jsou v katalogu vytištěny ceny, pozbývají všechny předchozí ceníky vydáním tohoto katalogu platnosti. Všechny ceny jsou doporučené maloobchodní ceny v eurech za kus. DPH, balné, přepravné/poštovné a pojištění jsou za příplatek. Pro všechny objednávky platí naše všeobecné obchodní podmínky.



[osborn.com](https://www.osborn.com)